


ÉVALUATION DE LA PRÉPARATION DU VEAU LAITIER

PRÊT À PARTIR POUR L'ENCAN?



RAS →

**RIEN À SIGNALER :
PRÊT À PARTIR!**

RIEN À SIGNALER SI TOUS LES POINTS SONT RÉUSSIS

Respire bien, nombril sec, bien fermé et sans enflure
Alerte, dos droit, oreilles hautes, bon appétit
Se déplace facilement, bonne stature, bien hydraté

VEAUX DE
9 JOURS
ET PLUS




PEP →

**UN DOUTE : À CONSERVER
À LA FERME ENCORE
QUELQUES JOURS**

PAS ENCORE PRÊT SI 1 POINT DÉTECTÉ

Peut se tenir debout, mais se déplace avec de la difficulté ou
Encore un doute à son sujet ou
Port de tête bas, oreilles basses, peu d'appétit ou déshydraté

VEAUX DE
9 JOURS
ET PLUS



SOINS →

**BESOIN DE SOINS :
À SOIGNER ET TRAITER
À LA FERME.
NE PAS TRANSPORTER!**

SOINS NÉCESSAIRES À LA FERME SI 1 POINT DÉTECTÉ

Signes de diarrhée, fièvre (> 39,4 °C), pas d'appétit
Oreilles et tête très basses, dos rond, respiration difficile, ne se déplace pas seul
Infection aux nez et yeux (écoulement), maladie diagnostiquée
Nombril enflé, articulation enflée, douleur
Signes de déshydratation importante ou de faiblesse généralisée

VEAUX DE
<9 JOURS



À OBSERVER AVANT SON DÉPART

DES PROBLÈMES AVEC LA SANTÉ DE VOS VEAUX? VOTRE VÉTÉRINAIRE
EST LA MEILLEURE RESSOURCE POUR VOUS CONSEILLER.

PLANIFIER
OBSERVER
DÉCIDER



GESTES QUI FAVORISENT UNE COMMERCIALISATION RÉUSSIE :

- 1 Donner du colostrum de qualité en bonne quantité dans les meilleurs délais**
Il est recommandé d'administrer un colostrum de qualité (environ 2 repas de 4 litres dans les premiers 12 heures) au veau. Le premier repas doit être servi dans les 2 heures suivant la naissance.
- 2 Désinfection du nombril et logement**
Il est recommandé de désinfecter le nombril immédiatement après la naissance et de répéter 24 heures plus tard. Il est aussi important de loger le veau dans un endroit propre et sec.
- 3 Poids à la mise en marché**
Il est recommandé de mettre en marché un veau de plus de 90 lb pour un veau de race Holstein et 110 lb pour les autres races laitières. Pour y arriver il faut donner plusieurs repas par jour pour un volume de 6 à 8 litres de lait selon le poids.
- 4 Bonne alimentation avant le départ (lait, électrolyte)**
Il faut s'assurer que le veau est bien alimenté et hydraté dans les 5 heures précédant le transport jusqu'à l'acheteur.
- 5 Installation des identifiants et déclaration à ATQ.**
Le veau doit être identifié et déclaré à ATQ. Le **Passeport Veau** est un bon outil à utiliser pour cette opération.


COMMENT ÉVALUER L'ÉTAT DE DÉSHYDRATATION

Pincer la peau du veau dans le cou et calculer le temps que prend la peau pour revenir à sa place.




Moins de 2 secondes	Bien hydraté
Plus de 2 secondes	Déshydraté Besoin d'environ 2-3 litres de lait ou d'électrolytes
Plus de 6 secondes	Très déshydraté Nécessite une hydratation importante rapidement et un plan établi avec votre vétérinaire


CONFORMATION DU VEAU




Recherché
Grande cage thoracique
Dos fort et droit
Longe large et forte



Non recherché
Cage thoracique étroite
Dos maigre et faible
Étroit au niveau de la longe



Recherché
Pattes fortes
Port large sous le corps



Non recherché
Pattes faibles
Port étroit sous le corps

PLANIFIER
OBSERVER
DÉCIDER

PROGRAMME VEAU **POD**
ÉVALUATION DE LA PRÉPARATION
DU VEAU LAITIER

Pour contacter Les Producteurs de bovins du Québec :
450 679-0540, poste 8559

Les Producteurs
de bovins du
Québec

