

Protocole 10 Pratiques suggérées pour la technique d'injection

Critère principal (niveau d'exigence)	PS 8.1
Activités visées par ce critère	Technique d'injection
Description du critère	Une technique d'injection correspondant aux directives du médecin vétérinaire permet d'optimiser les résultats. La préparation est tout aussi importante que l'action d'injecter pour obtenir ces résultats.
Actions de maîtrise	<p>Voici les étapes à suivre pour effectuer l'injection adéquatement :</p> <p>Avant l'injection :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Toujours lire, comprendre et suivre les instructions qui accompagnent les produits de santé animale, les étiquettes de médicament et les fiches d'instructions des produits approuvés pour votre ferme. b) Vérifier la date de péremption avant chaque traitement. c) Ne pas combiner deux médicaments dans la même seringue. Ceci peut neutraliser l'effet d'un produit ou des deux produits. De plus, la combinaison de médicaments peut entraîner une réaction au site d'injection. d) Consulter le vétérinaire du troupeau lorsqu'un nouveau médicament est acheté ou en cas de doute relativement à l'utilisation adéquate. e) Il est préférable d'utiliser des « aiguilles détectables » et de ne pas utiliser des aiguilles à base de plastique. <p>Toujours désinfecter le bouchon de la bouteille contenant le médicament avec de l'alcool, de la chlorhexidine, ou autre désinfectant approprié avant d'y insérer une aiguille. De plus, utiliser une aiguille propre au lieu d'une aiguille déjà utilisée pour faire une injection à un animal.</p> <ul style="list-style-type: none"> f) Les aiguilles ou seringues souillées ne doivent pas contaminer les médicaments; par conséquent, s'assurer d'utiliser une aiguille propre pour le transfert. <p>Pour effectuer adéquatement l'injection à un animal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identifier le veau nécessitant une injection. b) Préparer et désinfecter le site où l'injection sera faite. c) Faire l'injection sur une peau d'apparence propre. d) Essayer de minimiser la quantité de médicaments injectée dans un même site. e) Utiliser la technique appropriée : en angle à l'aide de la méthode « en tente » pour les injections sous-cutanées et à un angle de 90 degrés pour les injections intramusculaires. f) Lorsque les directives de l'étiquette le permettent, faire une injection sous-cutanée afin de réduire l'inflammation des tissus. g) Inspecter les aiguilles après chaque injection. <p>Éléments additionnels particuliers à votre ferme :</p> <p>_____</p> <p>Date : _____ Signature : _____</p>